

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: WHIRLPOOL

Adresa dodávateľa: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Identifikačný kód modelu: FWDG 971682E WSV EU N

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Menovitá kapacita (kg)	-	7,0	Rozmery v cm	Výška	85
	-	9,0		Šírka	60
				Hĺbka	58
Koeficient energetickej účinnosti	EEl <sub>W</sub>	79,7	Trieda energetickej účinnosti	EEl <sub>W</sub>	D
	EEl <sub>WD</sub>	80,9		EEl <sub>WD</sub>	E
Koeficient účinnosti prania	I <sub>W</sub>	1,04	Účinnosť pláchania (g/kg suchých textílií)	I <sub>R</sub>	4,5
	J <sub>W</sub>	1,04		J <sub>R</sub>	4,5
Spotreba energie v kWh na kg na cyklus v pracom cykle práčky so sušičkou pre domácnosť v programe „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočných náplní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	0,084		Spotreba energie v kWh na kg na cyklus v cykle „pranie a sušenie“ práčky so sušičkou pre domácnosť pri kombinácii plnej a polovičnej náplne. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	0,591	
Spotreba vody v litroch na cyklus v programe „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočných náplní. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	50		Spotreba vody v litroch na cyklus v cykle „pranie a sušenie“ práčky so sušičkou pre domácnosť pri kombinácii plnej a polovičnej náplne. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	75	

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Maximálna teplota vo vnútri praných textílií (°C)	Menovitá pracia kapacita	35	Zvyšková vlhkosť (%)	Menovitá pracia kapacita	44
	Polovica	35		Polovica	44
	Quarter	33		Štvrtina	44
Rýchlosť odstreďovania (ot/min)	Menovitá pracia kapacita	1551	Trieda účinnosti odstreďovania	A	
	Polovica	1551			
	Štvrtina	1551			
Trvanie programu „eco 40-60“ (h:min)	Menovitá pracia kapacita	3:45	Trvanie cyklu „pranie a sušenie“ (h:min)	Menovitá kapacita	9:50
	Polovica	2:50		Polovica	6:00
	Štvrtina	2:15			
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstreďovania v pracom cykle „eco 40-60“ pri menovitej pracom kapacite [dB(A) re 1 pW]	83		Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstreďovania v programe „eco 40-60“ pri menovitej pracom kapacite	D	
Typ	Free-standing				
Režim vypnutia (W)	0,50		Režim pohotovosti (W)	0,50	
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4,00		Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)	-	

**Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ: 24 mesiacov**

**Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracom cykle uvoľňoval strieborné ióny**

**No**

---

**Additional information:**

---

Odkaz na webovú stránku výrobcu, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 písm. a) prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2023: <https://docs.whirlpool.eu>